



FICHE TECHNIQUE

COMPOST

Quand épandre?

Tous les végétaux doivent recevoir du compost à base de végétaux lors de leur plantation. Ensuite, il faut épandre tous les ans dans les plates-bandes d'annuelles et de vivaces, ainsi qu'au pied des arbustes. L'apport de compost se fait idéalement au printemps, à la fin du mois d'avril et en mai. Il est également possible d'épandre à l'automne, une fois les feuilles des plantes tombées.

Quelle quantité épandre?

Un ajout trop massif de compost peut avoir un impact négatif sur le sol et les végétaux, c'est pourquoi il est important de respecter les exigences de chaque plante. Vous trouverez dans le tableau suivant les quantités de compost à fournir aux principaux végétaux ornementaux.



Plantes qui nécessitent un apport annuel de compost de 2,5 cm d'épaisseur

(* : peuvent recevoir jusqu'à 3,5 cm d'épaisseur de compost)

Arbustes *Buxus, Clematis, Daphne, Hydrangea, Ilex x meserveae, I. verticillata, Kalmia, Magnolia, Rhododendron, Rosa, Viburnum*

Conifères *Tsuga*

Vivaces *Aconitum, Actaea, Arisaema, Aruncus, Asarum, Astilbe, Chelone, Cimicifuga, Darmera*, Delphinium, Dicentra, Digitalis, Epimedium, Filipendula, Heuchera, x Heucherella, Hosta, Iris ensata, I. sibirica, I. versicolor, Ligularia*, Lobelia, Meconopsis, Pachysandra, Paeonia, Petasites*, Phlox divaricata, P. paniculata, Polygonatum, Primula, Pulmonaria, Rheum*, Rodgersia*, Thalictrum, Tricyrtis, Trollius, Tiarella, Viola*

Plantes qui nécessitent un apport annuel de compost de 1 cm d'épaisseur

Arbustes *Amelanchier, Aronia, Cornus, Cotoneaster acutifolius, Diervilla, Euonymus, Forsythia, Lonicera, Philadelphus, Physocarpus, Potentilla, Prunus, Ribes, Salix, Sambucus, Sorbaria, Spiraea, Syringa, Weigela*

Conifères *Chamaecyparis, Thuya, Taxus*

Vivaces *Ajuga, Alchemilla mollis, Anemone, Aquilegia, Aster, Astrantia, Bergenia, Brunnera, Campanula persicifolia, C. lactiflora, C. latifolia, C. punctata, Convallaria majalis, Chrysanthemum x morifolium, Echinacea, Echinops, Eupatorium, Euphorbia amygdaloides, E. griffithii, Geranium, Helenium, Heliopsis, Hemerocallis, Iris, Lamiastrum, Lamium, Leucanthemum, Liatris, Lilium, Lychnis, Lysimachia, Lythrum, Malva, Monarda, Papaver, Penstemon digitalis, Persicaria, Physostegia virginiana, Platycodon, Polemonium caeruleum, Rudbeckia, Salvia, Sanguisorba, Veronica*



Plantes qui nécessitent un apport annuel de compost de 0,5 cm d'épaisseur

Arbustes *Amorpha, Arctostaphylos, Caragana, Cotinus, Cotoneaster dammeri, Genista, Hippophae, Shepherdia, Tamarix*

Conifères *Juniperus horizontalis, Microbiota decussata, Picea, Pinus*

Vivaces *Achillea, Alchemilla erythropoda, Anthemis, Arabis, Armeria, Artemisia, Asclepias tuberosa, Aubrieta, Campanula carpatica, C. cochleariifolia, C. protenschlagiana, C. poscharskyana, Centaurea, Centranthus ruber, Cerastium tomentosum, Coreopsis, Dianthus deltoides, D. gratianopolitanus, Eryngium, Euphorbia cyparissias, E. myrsinites, E. polychroma, Geranium cinereum, G. dalmaticum, Lavandula, Nepeta, Opuntia humifusa, Phlox subulata, Saponaria ocymoides, Scabiosa, Sedum, Sempervivum, Stachys byzantina, Thymus, Verbascum, Yucca*